

ИП Крещенко Павел Васильевич

ИНН 540507174807 / ОГРНИП 319774600422921

Юр. адрес: 115533, город Москва, улица Высокая, 13

8 (800) 350-33-70 \ +7 (495) 005-33-70



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 16 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.



Терминатор Stat-CKJ-1506DW-4GO

Мощный подавитель связи, интернета и Wi-Fi!

Уличное исполнение. Работа 24x7.

Блокировка 6 частот беспроводной связи.

Всенаправленные антенны.

Общая выходная мощность подавления 105 Вт.

Цена от 1 штуки

195 000 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



Терминатор Stat-CKJ-1506DW-4GO

Мощный подавитель связи, интернета и Wi-Fi!

Уличное исполнение. Работа 24x7.

Блокировка 6 частот беспроводной связи.

Всенаправленные антенны.

Общая выходная мощность подавления 105 Вт.

Цена от 1 штуки

220 350 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 30

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

<https://podavitel.ru/terminator-stat-ckj-1506dw-4go-105w.php>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Область применения

«Терминатор Stat-CKJ-1506DW-4GO 105W» предназначен для подавления частот сотовой связи, мобильного интернета и WIFI-сетей на режимных объектах – военных базах, полицейских участках, тюрьмах итд. Большая выходная мощность и возможность использовать подавитель на улице значительно расширяют сферу применения данного прибора.

Технические характеристики:

23 стандарта подавления: ([более подробно о подавляемых стандартах связи](#))

Диапазон частот: 2110-2170 МГц

Стандарты:

- *IMT-MC(downlink): 2110-2170 МГц*
- *W-CDMA(downlink): 2110-2170 МГц*
- *HSDPA(downlink): 2110-2170 МГц*
- *HSPA+(downlink): 2110-2170 МГц*

Диапазон частот: 2500-2600 МГц

Стандарты:

- *WiMax: 2500-2600 МГц*
- *LTE B7(uplink): 2500-2570 МГц*
- *LTE B38(Мегафон): 2570-2595 МГц*

Диапазон частот: 790-862 МГц

Стандарты:

- *AMPS/D-AMPS: 790-850 МГц*
- *LTE B20(downlink): 791-821 МГц*

Диапазон частот: 2400-2500 МГц

Стандарты:

- *Wi-Fi: 2400-2500 МГц*

- Bluetooth: 2450-2485 МГц
- RC 2.4G (видеосигнал): 2400-2500 МГц

Диапазон частот: 925-960 МГц

Стандарты:

- GPRS(downlink): 925-960 МГц
- EDGE(downlink): 925-960 МГц
- UMTS(downlink): 925-960 МГц
- GSM-900(downlink): 925-960 МГц
- EGSM(downlink): 925-960 МГц

Диапазон частот: 1800-1900 МГц

Стандарты:

- EDGE(downlink): 1805-1880 МГц
- GPRS(downlink): 1805-1880 МГц
- HSUPA(downlink): 1805-1880 МГц
- DCS(downlink): 1805-1880 МГц
- LTE B3(downlink): 1805-1880 МГц
- GSM-1800(downlink): 1805-1880 МГц

- **Количество диапазонов подавления:** 6
- **Общая выходная мощность:** 105 Вт
 - 3G-2100: 10Вт, 9 дБи
 - 4G LTE: 10 Вт, 9 дБи
 - 4G-800: 25 Вт, 7 дБи
 - WIFI 2400: 25 Вт, 9 дБи
 - GSM900: 25 Вт, 7 дБи
 - GSM1800(DCS): 10 Вт, 9 дБи
- **Регулировка мощности:** нет
- **Защита по КСВ:** есть
- **Рабочая температура:** от - 30 до + 60 градусов
- **Активное охлаждение:** есть (5 вентиляторов)
- **Размер без антенн:** 520x320x200 мм
- **Размер с антеннами:** 1400x320x200 мм
- **Длина антенного кабеля:** 2 метра
- **Разъемы антенного кабеля:** N-MALE, N-FEMALE 50 Ом
- **Длина антенн:** 950 мм
- **Напряжение питания:** 220В 50Гц
- **Вес подавителя без антенн:** 20 кг
- **Вес полного комплекта:** 30 кг

Комплектация

1. Подавитель – 1 шт.
2. Сетевой шнур 220 В – 1 шт.
3. Кронштейн крепления - 6 шт.
4. Всенаправленные антенны – 6 шт.
5. Кабель – 6 шт.

ВНИМАНИЕ! Радиус подавления может изменяться. Это зависит от мощности и близости базовой станции (ретранслятора) сотового оператора. Для уверенного подавления сотовой связи и мобильного интернета, необходимо расположить подавитель на расстоянии не менее 200 метров от базовой станции (сотовая вышка) или других ретрансляторов беспроводной связи.

Уважаемые покупатели, покупая и используя подавитель, убедитесь, что он не мешает окружающим и работает только в пределах обеспечивающих вашу личную безопасность и не создает проблем другим гражданам в получении услуг связи. В том случае, если действие прибора выходит за пределы вашего помещения, мы поменяем Вам прибор на менее мощный. Также Вы можете уменьшить дальность работы прибора, экранировав его... [подробнее](#). **Помните**, что используя данный прибор в целях самозащиты (защита от прослушивания и так далее), Вы ничего не нарушаете, но если Вы лишаете 3-х лиц возможности получать связь, Вы нарушаете закон. Прибор предназначен **только** для работы в закрытом помещении, при этом он не должен давить телефоны за пределами этого помещения. Используя данный прибор, убедитесь в том, что все лица, находящиеся в помещении, согласны с отсутствием сотовой связи.

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
8 (800) 350-33-70
+7 (495) 005-33-70